

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker



## Aesculaforce<sup>®</sup> tabletten

Paardenkastanje-extract

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts..

### Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is A.Vogel Aesculaforce tabletten en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

#### 1. WAT IS A. VOGEL AESCULAFORCE<sup>®</sup> TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?

A.Vogel Aesculaforce is een traditioneel kruidengeneesmiddel dat wordt toegepast bij spataderen en aambeien en ter verlichting van de symptomen van vermoeide en zware benen, kramp en rusteloze benen ten gevolge van een verminderde doorbloeding van de aderen. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

Wordt uw klacht 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### 2. WANNEER MAG DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIGE MEE ZIJN?

##### Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor planten van de familie van de paardenkastanje, soja, pinda's of één van de andere stoffen die in A.Vogel Aesculaforce tabletten zitten. Deze

stoffen kunt u vinden onder punt 6.

##### Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met A. Vogel Aesculaforce<sup>®</sup> tabletten?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u één van deze symptomen heeft:

- huidontsteking
- aderontsteking met stolselvorming,
- onderhuidse verharding
- ernstige pijn
- zweren,
- plotselinge zwelling van één of beide benen,
- verminderde nierfunctie en/of onvoldoende werking van het hart.

Omdat dit symptomen van een ernstige aandoening kunnen zijn moet u onmiddellijk een arts raadplegen.

##### Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit product is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar.

##### Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast A.Vogel Aesculaforce tabletten nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

##### Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u

zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt

#### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er zijn geen studies uitgevoerd naar de invloed van dit product op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

### **3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?**

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### Volwassenen

Tenzij anders is voorgeschreven 2 keer per dag 1 tablet bij voorkeur tijdens de maaltijd met wat water innemen. De tabletten moeten in zijn geheel worden ingenomen. Kauw of plet ze niet.

#### Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit product is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar.

#### **Heeft u teveel van dit middel heeft ingenomen?**

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel Aesculaforce tabletten heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

#### **Bent u vergeten dit middel in te nemen?**

Wanneer u A.Vogel Aesculaforce tabletten vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra dosis, maar wacht tot het eerstvolgende tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

#### **Als u stopt met het innemen van dit middel.**

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel. Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk geneesmiddel kan ook A.Vogel Aesculaforce tabletten bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen komen soms (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers) voor:

- maagklachten zoals misselijkheid
- pijn in de (onder) buik
- winderigheid (flatulentie)
- diarree.
- duizeligheid
- hoofdpijn

Andere zelden (bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers) voorkomende mogelijke bijwerkingen zijn overgevoeligheidsreacties van de huid zoals:

- jeuk,
- huiduitslag
- roodheid van de huid (erytheem)
- eczeem.

Krijgt u veel last van een de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

### **5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?**

A.Vogel Aesculaforce tabletten buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste gebruiksdatum. Die is te vinden op het doosje en het etiket op het potje na, of onder de woorden 'ten minste houdbaar tot einde'. De uiterste gebruiksdatum is vermeld in de vorm van de maand in cijfers en het jaartal in cijfers (bijvoorbeeld 07-12 = juli 2012).

## **6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE**

### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

Het actieve bestanddeel is een ethanolextract van verse paardenkastanjezaden (*Aesculus hippocastanum* L.). Een tablet van 679 mg bevat 157,5-225,0 mg extract, overeenkomend met 50 mg aescine. Dit komt overeen met 2,5 g verse zaden.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, maïszetmeel (*Zea mays*), silica, sojapolysacchariden, acrylates copolymeer, talk, triethylcitraat.

### **Hoe ziet A.Vogel Aesculaforce er uit en hoeveel zit er in een verpakking?**

A.Vogel Aesculaforce tabletten zijn geelbruin en hebben een ovale biconvexe vorm. De tabletten zijn verpakt in een bruin glazen pot met 30 of 50 tabletten.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**

Biohorma B.V.  
J.P. Broekhovenstraat 16  
8081 HC Elburg

Voor meer informatie kunt u bellen met 0900 - 246 46 46 (10 cpm) of een e-mail sturen naar [info@avogel.nl](mailto:info@avogel.nl)

In het register voor farmaceutische producten ingeschreven onder RVG 100864.

### **Andere informatiebronnen**

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (<http://www.cbg-meb.nl>).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in maart 2014.